

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dot.: przetargu nieograniczonego na „Dostawę oraz montaż systemu nagłośnieniowego”

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp, informuje, iż wybrano ofertę firmy Audio Plus sp. z o.o. Uzyskała ona w przyjętych kryteriach oceny ofert łącznie 93 pkt (oferta najkorzystniejsza spośród ofert podlegających ocenie).

Poniżej przedstawiamy informacje, o których mowa w art. 92 uPzp.

Nazwa i adres wykonawcy	Cena ofertowa zamówienia	Funkcjonalność techniczna									REAZEM pkt
		Konstrukcja współosiowa (coaxial)	Uchwyty transportowe	Urządzenie OZP (poz. 1)	Urządzenie OZP (poz. 2)	Urządzenie OZP (poz. 6)	Urządzenie OZP (poz. 7)	Urządzenie OZP (poz. 10)	Urządzenie OZP (poz. 11)	Urządzenie OZP (poz. 14)	
STUDIO 153 Bogdan Żywek ul. Lelewela 25, 05-420 Józefów studio153@wp.pl	130380,00 zł	TAK	TAK	Nie podano	Nie podano	Nie podano	Nie podano	Nie podano	Nie podano	2 dB SPL	-
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp – treść oferty niezgodna z SIWZ (nie podlega ocenie)											
ProfilAudioIP, ul. Pogodna 21, 05-077 Warszawa ip@profiaudioip.eu	183557,00 zł	NIE	TAK	0 dB SPL	0 dB SPL	0 dB SPL	0 dB SPL	0 dB SPL	2 dB SPL	0 dB SPL	-
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp – treść oferty niezgodna z SIWZ (nie podlega ocenie)											
Audio Plus sp. z o.o. ul. Kolejowa 100, 05-092 Łomianki iaudioplus@audioplus.pl	336897,00 zł	TAK	TAK	2 dB SPL	2 dB SPL	2 dB SPL	2 dB SPL	2 dB SPL	2 dB SPL	2 dB SPL	100 pkt
60 pkt	20 pkt	6 pkt	2 pkt	2 pkt	2 pkt	2 pkt	2 pkt	2 pkt	2 pkt	2 pkt	

Zamawiający informuje, iż planuje zawarcie umowy w dniu 14 lipca 2017 r., o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z zapisami Działu VI ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.)

Podpis Kierownika Jednostki:

DYREKTOR
Piotr Kruszczyński

Uzasadnienie do odrzucenia oferty:

Oferta nr 1: **STUDIO153**

Oferta została odrzucona z powodu niezgodności treści oferty z treścią SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp), ponieważ zaoferowane rozwiązania nie spełniają wymogów zamawiającego opisanych w OPZ.

Poniżej wskazano szczegółowy opis niezgodności treści oferty z SIWZ.

Wymagano w OPZ		Zapis w ofercie	Znaczenie
1.	Zestaw głośnikowy nagłośnienia frontowego, 12", 3". - Kąt propagacji nie mniejszy niż 60°x90° (±5°)	- Rozproszenie: 60°x80°	Nie spełnia wymogów.
7.	- Zestaw głośnikowy dogłośnienia pierwszych rzędów, 2x6,5" - Pasma przenoszenia nie mniejsze niż 70 Hz – 20 kHz (-10dB),	- LF:6,5"/1,5" HF:1" - Pasma pracy: 80Hz-20kHz	Nie spełnia wymogów.
10.	Zestaw głośnikowy odsłuchowy, 8" , 1,5" - Zestaw głośnikowy współosiowy	- zestaw głośnikowy nie jest współosiowy	Nie spełnia wymogów.
11.	Zestaw głośnikowy efektowy, 5", 1" - Pasma przenoszenia nie mniejsze niż 95 Hz – 20 kHz (-10dB), - Szerokość zestawu nie większa niż 170 mm, - Wysokość zestawu nie większa niż 170 mm,	- pasmo przenoszenia zestawu zawiera się w granicach od 150Hz do 20kHz przy -10dB. - wymiary: 160x185x193 mm	Nie spełnia wymogów.
12.	Wzmacniacz mocy, 4x1000W, DSP: - Procesor DSP pracujący z rozdzielczością co najmniej 32 bitową i częstotliwością próbkowania 96 kHz lub większą,	- A/D and D/A Converters: 48kHz/24 bit	Nie spełnia wymogów.
14	Zestaw głośnikowy aktywny: - wymagane zestawy współosiowe - maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 125 dB SPL (peak, 1m, szum różowy), - co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 1,5",	- brak informacji - poziom szczytowy SPL (z 1m): 105 dB - przetwornik wysokotonowy: 1,25-calowy, kopułka jedwabna	Nie spełnia wymogów
pkt. II.4)	Wszystkie zastosowane zestawy głośnikowe pochodziły od jednego producenta	Dwóch różnych producentów	Nie spełnia wymogów.

Ponadto żadna z kart technicznych nie została złożona w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność oryginałem przez Wykonawcę. Dokument ten nie podlega uzupełnieniu.

Podpis Kierownika Jednostki:

DYREKTOR

Piotr Kruszczyński

Uzasadnienie do odrzucenia oferty:

Oferta nr 1: **PROFIAUDIO IP**

Oferta została odrzucona z powodu niezgodności treści oferty z treścią SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp), ponieważ zaoferowane rozwiązania nie spełniają wymogów zamawiającego opisanych w OPZ. Poniżej wskazano szczegółowy opis niezgodności treści oferty z SIWZ.

Wymagano w OPZ		Zapis w ofercie	Opis
1.	- Zestaw głośnikowy nagłośnienia frontowego, 12", 3" – 2 szt. - Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 134 dB SPL (peak, 1m, szum różowy), - Pasma przenoszenia nie mniejsze niż 60 Hz – 20 kHz (-10dB), - Kąt propagacji nie mniejszy niż 60°x90° (±5°) - Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 134 dB SPL (peak, 1m, szum różowy),	- 12 głośników 2,25" w konstrukcji lepiej sprawdza się, jak jeden głośnik 15" - duża skuteczność 115dB SPL - Frequency Range (-10dB): 58Hz-16kHz - Nominal Dispersion: 160°Hx20°V - maximum SPL@1m⁶: 109dB SPL (115dB SPL peak)	Nie spełnia wymogów.
2.	Zestaw niskotonowy nagłośnienia frontowego 18" - Dolna częstotliwość graniczna nie większa niż 32 Hz (-10dB),	- oferowany zestaw niskotonowy nagłośnienia frontowego posiada 12" - Frequency range: 502 B: 55Hz to 150Hz	Nie spełnia wymogów.
7.	Zestaw głośnikowy dogłośnienia pierwszych rzędów, 2x6,5" -Pasma przenoszenia nie mniejsze niż 70 Hz – 20 kHz (-10dB), - Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 136 dB SPL (peak, 1m, szum różowy),	- Frequency range (-10dB): 52Hz-15kHz - Calculated Maximum SPL@1m: 116dB - Calculated Maximum SPL@1m, peak: 122dB	Nie spełnia wymogów.
8.	Wzmacniacz mocy, 4x1000W, DSP - Filtry realizowane w algorytmach IIR i FIR, - Procesor DSP pracujący z rozdzielczością co najmniej 32 bitową i częstotliwością próbkowania 96 kHz lub większą,	- brak filtrów FIR - A/D and D/A Converters: 48kHz/24 bit	Nie spełnia wymogów.
14.	Zestaw głośnikowy aktywny - wymagane zestawy współosiowe - Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 125 dB SPL (peak, 1m, szum różowy), - Kąt propagacji 100° (±5°, symetryczny osiowo)	- brak informacji - Continuous MAX SPL@1m: 104 dB (single) - Program MAX SPL @1m: 115 dB (pair) - Dispersion (P.N.4-16kHz) at -6dB: 90°x90° (HxV)	Nie spełnia wymogów.
IV.6.6)	szczegółowa lista oferowanych urządzeń obejmująca: producenta, model i ilość urządzeń	Brak listy	Nie spełnia wymogów.

Ponadto żadna z kart technicznych nie została złożona w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność oryginałem przez Wykonawcę. Dokument ten nie podlega uzupełnieniu.

Podpis Kierownika Jednostki:

DYREKTOR

Piotr Kruszczyński